



BABEL COLLECTION



UPHOLSTERY
Tapiceria



CURTAINS
Cortinas



CUSHIONS
Cushions



FIRE RETARDANT
TEC 1, EN 12745
EN 12746
EN 12747




CONFIDENCE
IN TEXTILES
Instituto de Textos e Vestuário
Instituto de Textos e Vestuário
2007





ARIEL DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEATWEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm
REPEATWARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.5 cm



ARIEL 15



ARIEL 35



ARIEL 55



ARIEL 65



ARIEL 75



ARIEL 95

BABEL DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEATWEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm
REPEATWARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 70 cm



BABEL 15



BABEL 35



BABEL 55



BABEL 65




BABEL 75



BABEL 95

DANKO DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 19 cm



DANKO 15



DANKO 35



DANKO 55



DANKO 65




DANKO 75



DANKO 95

MYSTIC DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEATWEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm
REPEATWARP REPETICIÓN URDIMBRE: 17 inches - 43 cm



MYSTIC 15



MYSTIC 35



MYSTIC 55



MYSTIC 65




MYSTIC 75




MYSTIC 95

PUSKA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEATWEFT REPETICIÓN TRAMA: 3 inches - 8 cm
REPEATWARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 8 cm




PUSKA 15



PUSKA 35



PUSKA 55



PUSKA 65




PUSKA 75



PUSKA 95

SABA DESIGN



← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEATWEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm
REPEATWARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm



SABA 02



SABA 15



SABA 35



SABA 45



SABA 50



SABA 54



SABA 55



SABA 56



SABA 60



SABA 65



SABA 75



SABA 88

TANA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 14 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 15 cm



TANA 15



TANA 35



TANA 55



TANA 65




TANA 75



TANA 95

TELMA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 8 inches - 19.5 cm



TELMA 15



TELMA 35



TELMA 55



TELMA 65




TELMA 75



TELMA 95

ZOLA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEATWEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 6 cm
REPEATWARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 5.5 cm



ZOLA 15



ZOLA 35



ZOLA 55



ZOLA 65



ZOLA 75



ZOLA 95

BABEL COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52115100	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES55% CO45%	
WEIGHT (oz/lyd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	8.99 / 310	
WEIGHT (oz/lyd) / PESO (gr/ml)	0.00 / 434.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (>40000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	3	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1500	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	541.39	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	68.9	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	22.3	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	>150	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	105.09	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.9	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2006-1	PASA	UNE EN 1021:2006-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.