

UC
EI
comersan



DENVER COLLECTION



UPHOLSTERY
Cushions



CURTAINS
Curtains



CUSHIONS
Cushions



FIRE
RETARDANT
TEXTILES
TINT TEST
COMPLIANT
TO EN14175




CONFIDENCE
TEXTILES
CERTIFIED
COMPLIANT
TO EN14175





CURTIS DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 50 cm



CURTIS 03



CURTIS 12



CURTIS 32



CURTIS 35



CURTIS 62



CURTIS 72

DENVER DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm



DENVER 03



DENVER 12



DENVER 32



DENVER 35




DENVER 62



DENVER 72

DUAL DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 14 cm


REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 8 cm




DUAL 03




DUAL 12




DUAL 32



DUAL 35




DUAL 62



DUAL 72

GARDEN DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 12 inches - 30 cm



GARDEN 03



GARDEN 12



GARDEN 32



GARDEN 35




GARDEN 62



GARDEN 72


LOTO DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 14 cm


REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 14 cm




LOTO 03




LOTO 12




LOTO 32



LOTO 35




LOTO 62




LOTO 72

MONY DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 17 inches - 43 cm




MONY 03




MONY 12




MONY 32



MONY 35




MONY 62




MONY 72


NANA DESIGN




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 50 cm




NANA 03




NANA 12




NANA 32




NANA 35



NANA 45



NANA 51




NANA 52



NANA 56



NANA 57



NANA 59




NANA 62




NANA 72

SUNSET DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 18 cm




SUNSET 03




SUNSET 12




SUNSET 32



SUNSET 35



SUNSET 62



SUNSET 72

DENVER COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	57 / 145	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	55121910	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	PES 100%	
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	10.59 / 365	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	0.00 / 511.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (>120000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1.4	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1274.06	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	749.04	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	79	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	63.1	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	>200	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	165.3	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.9	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	1.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS UNE EN 1021:2006-1	PASA	UNE EN 1021:2006-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.